



PRÉFET DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Lyon, le

Le Chef du service

17 AOUT 2021

à

INRAE – Unité de recherche Riverly
5 rue de la Doua – CS 20240
69625 VILLEURBANNE CEDEX

Réf : 69-2021-00204

Objet : dossier de déclaration n° 69-2021-00204 instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement : Désensablement de la station de mesures hydrométriques du ruisseau de Charbonnières sur la commune de CHARBONNIERES LES BAINS.

Accord sur dossier de déclaration

P J : obligation d'information de la date de début et de fin des travaux

Monsieur le directeur,

Par courrier en date du 12/07/21, vous avez déposé un dossier de déclaration concernant : Le désensablement de la station de mesures hydrométriques du ruisseau de Charbonnières sur la commune de CHARBONNIERES LES BAINS
dossier enregistré sous le numéro : 69-2021-00204, et pour lequel un récépissé vous a été délivré.

J'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration au titre de la loi sur l'eau. Dès lors, sans préjudice de l'application d'autres réglementations, vous pouvez entreprendre cette opération conformément au dossier déposé. Les services de Police de l'eau (sd69@ofb.gouv.fr ; ddt-eau@rhone.gouv.fr) doivent être avertis 10 jours avant le début des travaux.

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de CHARBONNIERES- LES-BAINS pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans le RHÔNE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux par le déclarant et par les tiers devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement. En application de l'article R. 214-51 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service,


Laurent GARIPUY

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les services de la Direction départementale des territoires de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.

Affaire suivie par : Isabelle DORIER
Service Eau et Nature / Unité Eau / Mission Guichet Unique
Tél : 04 78 63 11 42
Courriel : isabelle_dorier@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

OBLIGATION D'INFORMATION DE LA DATE DE DÉBUT ET DE FIN DES TRAVAUX

En déposant votre dossier de demande, vous vous êtes engagés à **informer le Service Eau et Nature de la DDT et le Service Départemental de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) des dates de démarrage et de fin chantier, au moins 10 jours à l'avance**

Je vous remercie de remplir les certificats ci-dessous et de les retourner soit par courriel aux adresses suivantes : ddt-eau@rhone.gouv.fr et sd69@ofb.gouv.fr, soit par voie postale (Direction Départementale des Territoires du Rhône - Service Eau et Nature - 165 rue garibaldi - CS 33862 - 69401 LYON cedex 03).

Certificat de **commencement** d'exécution des travaux

Nom, prénom ou Raison sociale : INRAE – Unité de recherche Riverly

Adresse : 5 rue de la Doua – CS 20240 69625 VILLEURBANNE CEDEX

Nature et commune de situation du projet : Le désensablement de la station de mesures hydrométriques du ruisseau Le Charbonnières sur la commune de CHARBONNIERES LES BAINS

Numéro cascade du dossier : 69-2021-00204

Date de commencement prévu des travaux : _____
(les services de police de l'eau seront prévenus au moins 10 jours avant la date de début des travaux)

Les travaux seront réalisés conformément au récépissé de déclaration, aux éléments contenus dans le dossier déposé, aux arrêtés ministériels de prescriptions générales et à l'arrêté de prescriptions spécifiques le cas échéant.

Date :

signature du pétitionnaire

✕

Certificat de **fin** de travaux

Nom, prénom ou Raison sociale : INRAE – Unité de recherche Riverly

Adresse : 5 rue de la Doua – CS 20240 69625 VILLEURBANNE CEDEX

Nature et commune de situation du projet : Le désensablement de la station de mesures hydrométriques du ruisseau Le Charbonnières sur la commune de CHARBONNIERES LES BAINS

Numéro cascade du dossier : 69-2021-00204

Date de fin des travaux : _____

Date :

signature du pétitionnaire

ce certificat n'exclut pas l'envoi de pièces techniques qui pourraient être exigées en fin de travaux