



# PRÉFET DU RHÔNE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## Direction départementale des territoires

Le Chef du service

Lyon, le 27 OCT. 2022

à

LOGI GRIGNY BOUTRAS HOLDING SCI

7, place Etienne d'Ornes  
75009 PARIS

Réf : dossier cascade n° 69-2022-00281

**Objet : Police de l'Eau :** Reconnaissance d'antériorité et porter à connaissance concernant l'aménagement d'un bâtiment logistique sur la commune de GRIGNY

**P J :**

Par courrier réceptionné par mon service le 08/08/2022, vous avez déposé un dossier enregistré sous le n°69-2022-00281, pour reconnaissance d'antériorité et modifications apportées au titre de la nomenclature loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0 : « rejets d'eaux pluviales ») concernant l'opération citée en objet.

Après analyse de votre dossier et suite aux compléments réceptionnés le 19/10/2022, j'ai l'honneur de vous faire part de la prise en compte de ce droit d'antériorité et vous informe que les modifications décrites sont acceptées sans prescriptions complémentaires.

La reconnaissance d'antériorité concerne les rejets d'eaux pluviales au Garon R1, R2 (2 points de rejets), R3 et R4. Par ailleurs, nous prenons acte de la suppression des points de rejets au Garon existants R2, R3 et R4 dont les coordonnées sont les suivantes :

R2 : X = 838 405 ; Y = 6 502 071

R2 : X = 838 399 ; Y = 6 502 065

R3 : X = 838 427 ; Y = 6 502 094

R4 : X = 838 352 ; Y = 6 502 443

En conséquence, les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'Environnement concernées par votre ouvrage sont indiquées dans le tableau ci-après.

Rubrique	Intitulé	Description de l'ouvrage et valeur du paramètre	Régime	Arrêté de prescriptions générales applicable
2.1.5.0	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D)	surface totale du projet et des bassins versants amonts interceptés :  8 ha  (R1 :rejet d'eaux pluviales dans le Garon – coordonnées : X= 838 363 Y =6 502 011)  suppression des rejets R2, R3 et R4 au Garon	Déclaration	-

Le chef du service

  
**Laurent GARIPUY**